

Модельный ряд Прицепов «Верда» 2013

Серия : прицепы для водной техники

VERDA 1.111 (112)



Розница 9 460,00 гривен

Прицеп Верда-1 «Гидрик», с 2-х метровым дышлом для перевозки гидроцикла, небольшой лодки или катера длиной до 4-х метров, общей нагрузкой 750 кг. **Опорный ролик СБ1**, лебедка AL-KO (+ремень) с нагрузкой 0,5 тонн. Рама-трансформер и детали обработаны горячим цинкованием, съемные задние блоки со светотехникой, усиленные ложементы. Размеры прицепа: 4000x1800 mm, длина ложементов 2350 mm. Вес: 150-165 кг (вес с кузовом ПТВ-230 кг). Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица. Подвеска: торсион AL-KO (Верда-1.111) или рессора AL-KO (Верда-1.112).

VERDA 1.512 x2.900



Розница 16 000,00 гривен

Прицеп Верда-1.512 x2.900 «Тандем», для перевозки двух гидроциклов. Рессора AL-KO (общей грузоподъемностью 900 кг). **Опорный ролик СБ1**, лебедка AL-KO (+ремень) с нагрузкой 0,5 тонн. Рама-трансформер и детали обработаны горячим цинкованием, съемные задние блоки со светотехникой, усиленные регулируемые ложементы. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица. Габаритные размеры: 4600x2250x1150 mm. Вес 270 кг.

VERDA 1.511 x2.1300



Розница 24 000,00 гривен

Прицеп Верда-1.511 x2.1300 «Тандем», для перевозки двух гидроциклов. Торсион AL-KO 1300 кг с тормозами и амортизаторами, 5-ти болтовый диск с грузовой резиной. **Опорный ролик СБ1**, лебедка AL-KO (+ремень) с нагрузкой 0,5т. Рама-трансформер и детали обработаны горячим цинкованием, съемные задние блоки со светотехникой, усиленные регулируемые ложементы. Габаритные размеры: 4600x2250x1150 mm. Вес 270 кг.

VERDA 1.421 (422)



Розница 14 200,00 гривен

Прицеп Верда-1.421 (422) «Адмирал», для перевозки лодки, небольшого катера, общей нагрузкой 750 кг и длиной до 6 м. Рама-трансформер, детали, съемные крепления задних фонарей обработаны горячим цинкованием. Размеры прицепа: длина 6000 мм. **Опорный ролик СБ1**, килевые ролики к150 (4шт), лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,5т. Длина ложементов 3300 мм. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица.

<p>Прицеп Верда-1 «Ботик» для перевозки лодки, небольшого катера, общей нагрузкой 750 кг. Рама-трансформер и детали, обработаны горячим цинкованием, съемные задние блоки со светотехникой. Два (три) килевых ролика к150 на раме и один на дышле, усиленные ложементы. Опорный ролик СБ1, лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,5т. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица.</p>	
<p>VERDA 1.211 (212) maxi</p>  <p>Розница 0,00 гривен</p>	<p>Верда-1.211 maxi - Торсион AL-KO, (1.211 - Рессора AL-KO), с 2,5 метровым дышлом. Прицеп: 5150x1840 мм. Вес 170-180 кг. Габарит перевозимого водного транспорта до 5000x2000 мм.</p> <p>РАСЧЕТ ЦЕНЫ : по заказу</p>
<p>VERDA 1.221 (222) Smaxi</p>  <p>Розница 0,00 гривен</p>	<p>Верда-1.221 Smaxi - Торсион AL-KO, (1.222 - Рессора AL-KO), с 3-х метровым дышлом. Прицеп: 5600x1800x1100 мм. Вес 170-180 кг. Габарит перевозимого водного транспорта до 5500x2000 мм.</p> <p>РАСЧЕТ ЦЕНЫ : по заказу</p>

<p>VERDA 1.321 (322)</p>  <p>Розница 10 500,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-1 «Шкипер», с 3-х метровым дышлом для перевозки лодки, небольшого катера, общей нагрузкой 750 кг. Рама-трансформер, детали, съемные крепления задних фонарей обработаны горячим цинкованием. Размеры прицепа: 4850x1800 мм. Вес 185-195 кг.</p> <p>Опорный ролик СБ1, килевые ролики к150, лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,5т. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица.</p>
 <p>Розница 11 500,00 гривен</p>	<p>Верда-1.321R - с системой роликов для плавсредства. Верда-1.321 - торсион AL-KO (1.322 Рессора AL-KO), с ложементами для плавсредства.</p>

<p style="text-align: center;">VERDA 3.111</p>  <p style="text-align: center;">Розница от 38 000,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-3.111 «Корвет», ДвухОсный прицеп, для перевозки катера, общей нагрузкой 3500 кг. Рама и детали, обработаны горячим цинкованием. Опорный ролик СБ1. Лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,9 т. Торсионы AL-KO (с мех.тормозами). Регулируемые ложименты.</p>
<p style="text-align: center;">VERDA 3.211R</p>  <p style="text-align: center;">Розница 48 000,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-3.211 «Корвет», ДвухОсный прицеп, для перевозки катера, общей нагрузкой 3500 кг. Рама и детали, обработаны горячим цинкованием. Опорный ролик СБ1. Лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,9 т. Торсионы AL-KO (с мех.тормозами). Регулируемые роликовые ложименты.</p>
<p style="text-align: center;">VERDA 3.321</p>  <p style="text-align: center;">Розница 48 000,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-3.321 «МЧС», ДвухОсный прицеп, для перевозки катера на воздушной подушке (СВП), общей нагрузкой 3500 кг. Рама и детали, обработаны горячим цинкованием. Регулируемое по высоте дышло. Лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,9 т. Торсионы AL-KO (с мех.тормозами).</p>
<p style="text-align: center;">VERDA 3.311</p>  <p style="text-align: center;">Розница 42 000,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-3.311 «МЧС», ДвухОсный прицеп, для перевозки катера на воздушной подушке (СВП), общей нагрузкой 3500 кг. Рама и детали, обработаны горячим цинкованием. Лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,9 т. Торсионы AL-KO (с мех.тормозами).</p>

Серия : прицепы для водной техники, «эконом» версия

VERDA 1.111e (112e)



Розница 8 900,00 грн.

Прицеп Верда-1 «ЭГИР», «эконом-версия Гидрика» для перевозки гидроцикла, небольшой лодки или катера длиной до 4-х метров, общей нагрузкой 750 кг. **Опорный ролик СБ1**, лебедка AL-KO (ремень) с нагрузкой 0,5 т. Рама и детали обработаны горячим цинкованием, усиленные ложементы. Размеры прицепа: 3850x1800 mm. Вес 145 кг. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица.

[Верда-1.111Э](#) – Торсион AL-KO (1.112Э – рессора AL-KO).

Серия : бортовые прицепы

VERDA 2.311



Розница 7 800,00 гривен

Прицеп Верда-2.311 «M77» [грузовик, бортовой] для перевозки грузов, общей нагрузкой 750 кг. Передний и задний борт откидной, борта и днище – металл, крашенный. Прицеп: 3100x1800x850. Кузов съемный, размеры: 2060x1310x390. Дышло откидывающееся, съемное. Комплектация: Торсионная подвеска, сцепное устройство, крылья и опорное колесо AL-KO (Германия). Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица.

VERDA 6.301



Розница 24 670,00 гривен

Прицеп Верда-6 «ПТКС» [грузовик, бортовой], для перевозки грузов, общей нагрузкой 750 кг. Передний и задний борт откидной, борта и днище – водостойкая фанера. Кузов съемный, размеры: _____. Рама и детали кузова обработаны горячим цинкованием. ДвухОсный. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица. Торсионная подвеска AL-KO (Германия), нагрузкой на один торсион 750 кг. Комплектация: опорное колесо с хомутом AL-KO.

Серия : спецприцепы

<p>VERDA 8.112</p>  <p>Розница 8 550,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-8.102 «PMoto», для перевозки 1-го дорожного мотоцикла (байка). Общая нагрузка 750 кг. Окрашен порошковой краской (цвет любой).</p> <p>По желанию Заказчика: обработка горячим цинкованием.</p>
<p>VERDA 8.211</p>  <p>Розница 9 750,00 гривен</p>	<p>Верда-8.201 «Трио». Для перевозки 3-х дорожных мотоциклов. Общая нагрузка 750 кг. Обработан горячим цинкованием.</p>
<p>VERDA 2.101 (102)</p>  <p>Розница 11 600,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-2.101 (102) «ПКС» БТ800 для перевозки квадроциклов, снегоходов, мототракторов и т.п., общей нагрузкой на ось 750 кг. Рама раскладывающаяся (самосвальная) и детали съемного кузова обработаны горячим цинкованием. Задний борт откидной. Днище – водостойкая фанера. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица. Кузов: 2,50x1,40 метра. Торсионная или рессорная подвеска AL-KO. Комплектация: опорное колесо с хомутом AL-KO.</p>
<p>VERDA 2.101 (102)</p>  <p>Розница 10 900,00 гривен</p>	<p>Прицеп Верда-2.001 «ПТКЭ.БТ800» для перевозки квадроциклов, снегоходов, мототракторов и т.п., общей нагрузкой на ось 750 кг. Рама и детали кузова обработаны горячим цинкованием. Задний борт откидной. Днище – водостойкая фанера. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица. Кузов: 2,50x1,40 метра. Торсионная подвеска AL-KO. Комплектация: опорное колесо с хомутом AL-KO.</p>

VERDA 6.212



Розница **16000,00** гривен

Прицеп Верда-6 «ПКС» для перевозки квадроциклов, снегоходов, минитракторов и т.п., общей нагрузкой 750 кг. Рама раскладывающаяся и детали съемного кузова обработаны горячим цинкованием. Задний борт откидной. Днище – водостойкая фанера. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица. Длина кузова 5,20 метра. Двух-осный. Комплектация: Рессорная подвеска AL-KO (нагрузкой на одну рессору 450 кг), опорное колесо с хомутом AL-KO (Германия).

VERDA 6.312



Розница **22 100,00** гривен

Прицеп Верда-6 «ПРАР» рекламоноситель – установка и перевозка рекламного баннера (размер 6.0х3.0 метра). Несущая часть под баннер – спец.подставка обшитая OSB. Двухосный, рессорный AL-KO, усиленный. Рама и детали обработаны горячим цинкованием. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица.

VERDA 2.201 (202)



Розница **19 600,00** гривен

Прицеп Верда-2.201 (202) «ПТС.БТ1200КТ» для перевозки грузов, снегоходов, минитракторов и т.п., общей нагрузкой 750 кг (торсион AL-KO). Передний и задний борт откидной, борта и днище – водостойкая фанера. Кузов длиной 3,5 метра, мет.пели крепления. Рама и детали кузова обработаны горячим цинкованием. Колеса 155/70R13, 4-х болтовая «жигулевская» ступица. Комплектация: лебедочный узел, лебедка AL-KO (+ремень) 0,5 т, опорное колесо с хомутом AL-KO, каркас для тента «ракушка», *дополнительно: тент 3400,00 грн., крепление запасного колеса 125,00 грн., запасное колесо 600,00 грн*

Серия : спецтехника

VERDA КТС500



Розница **3 600,00** гривен










Кильблок-Тележка «КТЦ500» нагрузка 500 кг, обработана горячим цинкованием, поворотные колеса, с тормозом. Для гидроциклов, лодок и катеров. Идеальное решение для яхтклубов, боксов и элингов, за небольшую плату. Отправка по Украине. Возможны модификации по желанию Заказчика.

VERDA КТС4.8



Розница **5 100,00** гривен

Кильблок-Тележка «КТЦ4.8» для плавсредства длиной до 5 метров, нагрузка 500 кг, обработана горячим цинкованием, поворотные колеса, с тормозом. Для гидроциклов, лодок и катеров. Идеальное решение для яхтклубов, боксов и элингов, за небольшую плату. Отправка по Украине. Возможны модификации по желанию Заказчика

	<p>Лебедочный узел : для крепления лебедки, опорного ролика</p> <p>Стоимость комплекта: 750,00 грн</p>
	<p>Усовершенствованный <u>опорный ролик СБ1</u> (возможно изготовление других цветов, прозрачным или матовым),</p> <p>Розничная цена: 155,00 грн</p>
	<p>Килевой ролик <u>к125</u></p> <p>Розничная цена: 62,00 грн</p>
	<p>Килевой ролик <u>к150</u></p> <p>Розничная цена: 65,00 грн</p> <p>Оснастка крепления к раме: 125,00 грн</p>
	<p>Килевой ролик <u>к210</u></p> <p>Розничная цена: 73,00 грн</p>
	<p>Килевой ролик <u>к222</u></p> <p>Розничная цена: 75,00 грн</p>
	<p>Носовой упор (узкий)</p> <p>Розничная цена: 50,00 грн</p>
	<p>Носовой упор (широкий)</p> <p>Розничная цена: 50,00 грн</p>
	<p>Ложементы (дерево, ковролин)</p> <p>Стоимость комплекта (2шт) : 350,00 грн</p>

<p>VERDA K-PTV</p>  <p>Розница 3 600,00 гривен</p>	<p>Кузов ПТВ : размер 1750x1400 мм, обработан горячим цинкованием, днище и борта - фанера. Устанавливается как опция на <i>Гидрик, Шкипер, Ботик, Эгир, Экар</i>.</p>
<p>VERDA K-PKS</p>  <p>Розница 3 750,00 гривен</p>	<p>Кузов PKS : размер 2350x1400 мм, обработан горячим цинкованием, днище - фанера. Устанавливается как опция на <i>Гидрик, Шкипер, Ботик, Эгир, Экар</i>.</p>

* Комплектация фирмы **AL-KO** (Германия): сцепное устройство, опорное колесо с хомутом, лебедка с нагрузкой 250(трос) и 500(ремень) кг, разъемная вилка и гнездо, торсион или рессора, светотехника и отражатели, крылья.

* Производство : рессорная и торсионная ось, крепление килевых роликов, опорная стойка, крепление запасного колеса, опорное колесо, противооткатные упоры.

Возможно производство прицепа по индивидуальному заказу, с учетом всех пожеланий Заказчика, комплектация дополнительным или уникальным оборудованием. Продажа комплектующих и аксессуаров. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компаний и частных лиц. Выгодные условия. Система поощрений и скидок.

Компания «**Верда**»
 г.Запорожье, ул.Глиссерная 26-а
 телефон (061)222-90-40, факс (061)764-40-99
 моб.(050)789-32-34
www.verda.com.ua
info@verda.com.ua